

MIASTO KRASNYSTAW

22-300 Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29

tel. 82 576 21 57, fax 82 576 23 77

REGON:110197919, NIP 564-16-69-053

Krasnystaw, dnia 22 lutego 2022 r.

Znak postępowania: **WO.271.1.3.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) pn.: **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Krasnymstawie”**

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. W przypadku zaoferowania pojazdu nowego, czy zamawiający dopuszcza pojazd którego szerokość bez lusterek wynosi 1859 [mm]? Taka jest fizyczna szerokość oferowanego przez nas pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby szerokość pojazdu (bez lusterek) wynosiła nie więcej niż 1859mm.

2. W przypadku zaoferowania pojazdu nowego, czy zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem benzynowym o mocy 102 [KM] (75kW) oraz o momencie obrotowym 200 [Nm]? Ta propozycja pozwoli znacznie obniżyć koszt zakupu pojazdu przy zaoferowaniu parametrów podobnych do oczekiwanych w OPZ przez zamawiającego, a warto zauważyć że głównym kryterium postępowania jest 100% cena.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem benzynowym o mocy minimalnej 102 [KM] (75kW) oraz o maksymalnym momencie obrotowym minimum 200 [Nm].

3. W przypadku zaoferowania pojazdu nowego, celem obniżenia wartości zakupowej pojazdu, czy zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony wyłącznie w czujniki parkowania z tyłu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony wyłącznie w czujniki parkowania z tyłu.

4. W przypadku zaoferowania pojazdu nowego, celem obniżenia wartości zakupowej pojazdu, czy zamawiający zamiast czujników parkowania dopuszcza pojazd wyposażony w kamerę cofania z wyświetlaczem w lusterku wstecznym? Jest to wariant który pozwoli obniżyć kwotę zakupową pojazdu, co przy kryterium oceny 100%-cena może być kluczowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony wyłącznie w czujniki parkowania z tyłu.

5. Do projektu umowy zwracam się z następującymi pytaniami w zakresie:

- Par. 7 ust. 2 pkt 1 – naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego, a jeżeli będzie to utrudnione w miejscu wskazanym przez wykonawcę (Autoryzowany Serwis Producenta). Z uwagi na fakt, że zasadniczo każda naprawa wymaga użycia komputera diagnostycznego, którego połączenie wymaga obecności w autoryzowanym punkcie serwisowym, w szczególności gdy usunięcie usterki polega na przeprogramowaniu sterowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu zgodnie z którym naprawy będą świadczone jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Takie podejście zapewnia wykonywanie napraw zgodnie z technologią producenta pojazdu oraz dochowaniu reżimu należytego wykonania umowy poprzez każdorazowe zastosowanie niezbędnych narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby naprawy były świadczone w autoryzowanym punkcie serwisowym.

6. Par. 7 ust. 2 pkt 4 – na czas naprawy wykonawca zapewnia bezpłatnie pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych niż pojazd będący przedmiotem umowy. W ramach oferowanego pojazdu, oczekiwana przez Państwa usługa jest u nas dostępna jednak dotyczy sytuacji w której pojazd uległ awarii uniemożliwiającej jego przemieszczanie się. W takiej sytuacji w ramach pakietu mobilnościowego klientowi przysługuje pojazd zastępczy. Pojazd zastępczy nie przysługuje natomiast w przypadku usterek które pozwalają na dalsze przemieszczanie się pojazdu, a taką awarią może być m.in. usterka radia, usterki dot. estetyki wnętrza lub usterki funkcjonalności elementów wnętrza – np. trudno zamykający się schowek itp. W takiej sytuacji klient we własnym zakresie musi dostarczyć pojazd do ASO celem jego naprawy. W przypadku braku możliwości poruszania się pojazdem (mechanicznie lub z uwagi na możliwe naruszenie

przepisów prawa – przykładowo „nie świeci reflektor wskutek awarii elementu”, wtedy klient może poprosić o wezwanie lawety oraz o pojazd zastępczy. Prosimy zatem o zmianę zapisów par. 7 ust. 2 pkt 4 w taki sposób aby były one zgodne z proponowanym przez nas zakresem możliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby na czas naprawy wykonawca zapewniał bezpłatnie pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych niż pojazd będący przedmiotem umowy w sytuacji w której pojazd uległ awarii uniemożliwiającej jego przemieszczanie się.

7. Par. 7 ust. 10 – W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczenia przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosi Wykonawca W odniesieniu do pytań powyżej do par. 7 ust. 2 pkt 1 oraz par. 7 ust. 2 pkt 4 – ponownie zwracamy się o zmianę zapisów par. 7 ust. 10 w taki sposób aby wynikało z nich że dostarczenie pojazdu do autoryzowanego punktu serwisowego odbywać się będzie na koszt wykonawcy (a w praktyce będzie pokryte przez usługi mobilnościowe) wyłącznie w przypadku gdy pojazd nie ma możliwości przemieszczania się (wskutek usterki technicznej lub z uwagi na możliwe naruszenie przepisów prawa). Tak jak wspomniano powyżej, usterki dot. elementów niezwiązanych z możliwością przemieszczania się pojazdu klienci zasadniczo zgłaszają we własnym zakresie oraz dostarczenie pojazdu odbywa się na ich własny koszt – tak jak zaznaczono chodzi głównie o usterki elementów wyposażenia t.j radio, oświetlenie wnętrza, fotele, schowki, hałasy lub dźwięki powstające na styku pasowania elementów i inne które teoretycznie mogłyby wystąpić. Prosimy o zmianę i doprecyzowanie zapisów par. 7 ust. 10.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosił Wykonawca wyłącznie w przypadku gdy pojazd nie ma możliwości przemieszczania się (wskutek usterki technicznej lub z uwagi na możliwe naruszenie przepisów prawa).

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy ustawa Pzp, Zamawiający, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mianowicie:**

W załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia **przed zmianą jest:**

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca	Tak – wymagany, Nie – wymagany
I.	Wymagania dla pojazdu		
1.1.	Marka i model samochodu	Nie dotyczy
1.2	Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021r lub 2022 roku.	Rok produkcji	TAK
1.3	Nadwozie typu Minivan/Kombivan lub równoważne, liczba drzwi 4(bez drzwi bagażnika) , fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób, kolor nadwozia srebrny, relingi dachowe.	Nadwozie	TAK
		Liczba drzwi (bez bagażnika)	
		fabrycznie przystosowane do przewozu osób,	
		kolor nadwozia,	
		relingi dachowe	
1.4	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: 1. Świadectwo homologacji typu pojazdu, 2. Karta pojazdu, 3. Książka gwarancyjna w języku polskim, 4. Instrukcja obsługi w języku polskim.		TAK
1.5	Okres gwarancji:		TAK

	2 lata mechanicznej 3 lata na powłokę lakierniczą 6 lat na perforację nadwozia.		
II.	Podstawowe parametry napędu/podwozia		
2.1	Silnik z zapłonem iskrowym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc minimalna 81 kW 110 [KM], maksymalny moment obrotowy min. 205 Nm, pojemność silnika min 1,2 dm ³ , silnik produkowany seryjnie.	<i>moc silnika</i> <i>max. moment obrotowy</i> <i>poj. silnika</i>	TAK
2.2	Norma emisji spalin – min. Euro 6 AP		TAK
2.3	Paliwo - Benzyna		TAK
2.4	Napęd na przednią oś.		TAK
2.5	Skrzynia biegów manualna, minimum – 5 stopniowa	<i>Rodzaj skrzyni biegów</i>	TAK
2.6	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).		
2.7	Masa całkowita pojazdu maks. do 2200[kg].	MCP kg	TAK
2.8	Felgi aluminiowe fabryczne, ogumienie letnie minimum 16 cali.		TAK
III.	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu		
3.1	Tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji, materiałowa. Wnętrze pojazdu poniżej dolnej granicy okien – w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego.		TAK
3.2	Tylne drzwi przesuwane z prawej i lewej strony posiadające możliwość niezależnego otwierania, , ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.		TAK
3.3	Indywidualnie składane siedzenia w drugim rzędzie.		TAK

3.4	<p>Wymiary i zdolności terenowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> długość całkowita pojazdu nie więcej niż 4800 mm (bez wyposażenia dodatkowego), szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 1 850 mm; a) rozstaw osi min. 2 700 mm, 	długość całkowita pojazdu	TAK
		szerokość całkowita pojazdu	
		rozstaw osi	
3.5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane. Składane elektrycznie lub ręcznie.		TAK
3.6	<p>Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo:</p> <ol style="list-style-type: none"> system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny. 		TAK
3.7	<p>Układ kierowniczy:</p> <ol style="list-style-type: none"> układ wspomagania, wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie, regulacja pochylecia kolumny kierownicy. 		TAK
IV.	Wyposażenie pojazdu		
4.1	Szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie.		TAK
4.2	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.		TAK
4.3	Centralny zamek sterowany za pomocą pilota lub kluczyka.		TAK
4.4	Immobiliser		TAK
4.5	Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa).		TAK
4.6	Czujniki parkowania tylne i przednie, kamera cofania.		TAK
4.7	Komplet dywaników w kabinie pojazdu.		TAK
4.8	Fotel kierowcy posiadający możliwość regulacji góra – dół. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki.		TAK
4.9	Radio samochodowe z RDS i złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą, kompletem głośników oraz instalacją.		TAK

4.10	Automatyczne światła drogowe.		TAK
4.11	Tempomat		TAK
4.12	Minimum jedno gniazdo 12 V.		TAK
4.13	Fabrycznie przyciemniane szyby tylne- stopień przepuszczalności światła min. 30 %.		TAK
4.14	Oświetlenie przedziału pasażerskiego.		TAK
4.15	Na wyposażeniu pojazdu: 1. fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, 2. trójkąt ostrzegawczy, 3. gaśnica proszkowa 4. podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła,		TAK
V.	Pozostałe warunki zamawiającego		
5.1	Pojazd należy wydać z pełnym zbiornikiem zatankowanym paliwem.		TAK
5.2	Termin dostawy pojazdu: 9 m-cy od dnia podpisania umowy		TAK

W załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia **po zmianie jest:**

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca	Tak – wymagany, Nie – wymagany
I.	Wymagania dla pojazdu		
1.1.	Marka i model samochodu	Nie dotyczy
1.2	Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021r lub 2022 roku.	Rok produkcji	TAK
1.3	Nadwozie typu Minivan/Kombivan lub równoważne, liczba drzwi 4(bez drzwi bagażnika) , fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób, kolor nadwozia srebrny, relingi dachowe.	Nadwozie Liczba drzwi (bez bagażnika)	TAK

		fabrycznie przystosowa ne do przewozu osób,	
		kolor nadwozia,	
		relingi dachowe	
1.4	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: 1. Świadectwo homologacji typu pojazdu, 2. Karta pojazdu, 3. Książka gwarancyjna w języku polskim, 4. Instrukcja obsługi w języku polskim.		TAK
1.5	Okres gwarancji: 2 lata mechanicznej 3 lata na powłokę lakierniczą 6 lat na perforację nadwozia.		TAK
II.	Podstawowe parametry napędu/podwozia		
2.1	Silnik z zapłonem iskrowym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc minimalna 75 kW 102 [KM], maksymalny moment obrotowy min. 200 Nm, pojemność silnika min 1,2 dm ³ , silnik produkowany seryjnie.	<i>moc silnika</i> <i>max. moment</i> <i>obrotowy</i> <i>poj. silnika</i>	TAK
2.2	Norma emisji spalin – min. Euro 6 AP		TAK
2.3	Paliwo - Benzyna		TAK
2.4	Napęd na przednią oś.		TAK
2.5	Skrzynia biegów manualna, minimum – 5 stopniowa	<i>Rodzaj</i> <i>skrzyni</i> <i>biegów</i>	TAK

2.6	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).		
2.7	Masa całkowita pojazdu maks. do 2200[kg].	MCP kg	TAK
2.8	Felgi aluminiowe fabryczne, ogumienie letnie minimum 16 cali.		TAK
III.	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu		
3.1	Tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji, materiałowa. Wnętrze pojazdu poniżej dolnej granicy okien – w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego.		TAK
3.2	Tylne drzwi przesuwane z prawej i lewej strony posiadające możliwość niezależnego otwierania, , ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.		TAK
3.3	Indywidualnie składane siedzenia w drugim rzędzie.		TAK
3.4	Wymiary i zdolności terenowe: 1. długość całkowita pojazdu nie więcej niż 4800 mm (bez wyposażenia dodatkowego), 2. szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 1 859 mm; a) rozstaw osi min. 2 700 mm,	długość całkowita pojazdu	TAK
		szerokość całkowita pojazdu	
		rozstaw osi	
3.5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane. Składane elektrycznie lub ręcznie.		TAK
3.6	Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo: 2. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny.		TAK
3.7	Układ kierowniczy: 4. układ wspomagania,		TAK

	5. wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie, 6. regulacja pochylenia kolumny kierownicy.		
IV.	Wyposażenie pojazdu		
4.1	Szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie.		TAK
4.2	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.		TAK
4.3	Centralny zamek sterowany za pomocą pilota lub kluczyka.		TAK
4.4	Immobiliser		TAK
4.5	Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa).		TAK
4.6	Czujniki parkowania tylne i przednie, kamera cofania.		NIE
4.7	Komplet dywaników w kabinie pojazdu.		TAK
4.8	Fotel kierowcy posiadający możliwość regulacji góra – dół. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki.		TAK
4.9	Radio samochodowe z RDS i złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą, kompletem głośników oraz instalacją.		TAK
4.10	Automatyczne światła drogowe.		TAK
4.11	Tempomat		TAK
4.12	Minimum jedno gniazdo 12 V.		TAK
4.13	Fabrycznie przyciemniane szyby tylne- stopień przepuszczalności światła min. 30 %.		TAK
4.14	Oświetlenie przedziału pasażerskiego.		TAK
4.15	Na wyposażeniu pojazdu: 5. fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, 6. trójkąt ostrzegawczy, 7. gaśnica proszkowa 8. podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła,		TAK
V.	Pozostałe warunki zamawiającego		
5.1	Pojazd należy wydać z pełnym zbiornikiem zatankowanym paliwem.		TAK
5.2	Termin dostawy pojazdu: 9 m-cy od dnia podpisania umowy		TAK

W załączniku nr 2 – wzorze umowy w §7 ust. 2 pkt.1 przed zmianą jest:

1) „Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego, a jeżeli będzie to utrudnione w miejscu wskazanym przez wykonawcę (Autoryzowany Serwis Producenta).”

W załączniku nr 2 – wzorze umowy w §7 ust. 2 pkt.1 po zmianie jest:

1) „Naprawy gwarancyjne świadczone będą w autoryzowanym punkcie serwisowym.”

W załączniku nr 2 – wzorze umowy w §7 ust. 2 pkt.4 przed zmianą jest:

4) „Na czas naprawy wykonawca zapewnia bezpłatnie pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych niż pojazd będący przedmiotem umowy.”

W załączniku nr 2 – wzorze umowy w §7 ust. 2 pkt.4 po zmianie jest:

4) „Na czas naprawy wykonawca zapewnia bezpłatnie pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych niż pojazd będący przedmiotem umowy w sytuacji w której pojazd uległ awarii uniemożliwiającej jego przemieszczanie się.”

W załączniku nr 2 – wzorze umowy w §7 ust. 10 przed zmianą jest:

10. „W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosi Wykonawca.”

W załączniku nr 2 – wzorze umowy w §7 ust. 10 po zmianie jest:

10. ”W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosi Wykonawca - wyłącznie w przypadku, gdy pojazd nie ma możliwości przemieszczania się wskutek usterki technicznej lub z uwagi na możliwe naruszenie przepisów prawa.”

D. W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający zamieszcza:

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZMIANA

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - ZMIANA

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZMIANA;
- 2) Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy – ZMIANA

Kierownik Zamawiającego

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)