

Krasnystaw, dnia 2.07.2021 r.

Znak sprawy: **WO.271.1.9.2021**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**„Przebudowę drogi gminnej Nr 109794L ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie”**

- A. Działając na podstawie art. 286 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp **Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,** przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Zestaw pytań z dnia 23.06.2021r.**

**Pytanie 1**

W SWZ oraz Projekcie architektoniczno – budowlanym widnieją zapisy odnośnie przedstawienia istniejących ogrodzeń kolidujących z przebudowywaną drogą, przedmiar natomiast nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o informację , czy na odcinku ,którego dotyczy przetarg istnieje konieczność przedstawiania wspomnianych ogrodzeń.

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje przestawienia ogrodzeń. Ogrodzenie na odcinku objętym zamówieniem podlega rozbiórce. Zamawiający uzupełnił przedmiar robót o pozycję nr 31 „Rozbiórka istniejących ogrodzeń”.

**Pytanie 2:**

Zgodnie z rysunkiem „Przekrój normalny” oraz opisem technicznym należy wykonać stabilizację gruntu cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$ , natomiast STWiORB zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$ . Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Podbudowę należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5\text{MPa}$ .

**Zestaw pytań z dnia 25.06.2021r.**

**Pytanie 1:**

Na planie zagospodarowania terenu od km 0+760,00 do km 1+039,25 zostały zaznaczone ogrodzenia do rozbiórki. Zwracamy się o podanie ich ilości, do kogo należy materiał z rozbiórki.

**Odpowiedź:**

Ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki jest zlokalizowane wzdłuż działki Nr 172/2. Konstrukcja ogrodzenia - siatka ogrodzeniowa na słupkach betonowych. Długość ogrodzenia ok. 272 m. Ogrodzenie jest własnością Zamawiającego. Sposób zagospodarowania materiału z rozbiórki lub decyzja o jego utylizacji przez Wykonawcę zostanie podjęta po rozpoczęciu prac rozbiórkowych i oględzinach demontowanego materiału. Zamawiający uzupełnił przedmiar robót o poz. nr 31 „Rozbiórka istniejących ogrodzeń”.

**Pytanie 2:**

Zwracamy się z pytaniem czy zadanie będzie obejmowało odbudowę rozbieranych ogrodzeń. Jeśli tak zwracamy się o uzupełnienie SWZ o rys. szczegółu ich wykonania oraz materiał z jakiego mają zostać odtworzone.

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje odbudowy rozbieranego ogrodzenia.

**Pytanie 3:**

Zgodnie z opisem technicznym „w związku z poszerzeniami zachodzi konieczność przebudowy ziemnej kablowej linii teletechnicznej” w związku z czym zwracamy się z pytaniem czy zadanie będzie obejmowało w/w przebudowę. Jeśli tak zwracamy się o uzupełnienie SWZ o projekt przebudowy ziemnej kablowej linii teletechnicznej.

**Odpowiedź:**

Zakres przebudowy objęty zamówieniem nie obejmuje przebudowy ziemnej linii teletechnicznej, a jedynie założenie rury ochronnej w miejscu przejścia linii przez pas drogowy (w okolicy projektowanego zjazdu w km 0+720,79) – poz. nr 10 przedmiaru robót.

Przebudowa linii teletechnicznej została wykonana w I etapie przebudowy ulicy Łukasińskiego.

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z pytaniem czy w związku z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., zadanie będzie obejmowało przebudowę sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej.

**Odpowiedź:**

Zakres objęty zamówieniem nie obejmuje przebudowy sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i sieci wodociągowej.

**Pytanie 5:**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dysponuje ważnymi uzgodnieniami wydanymi przez Orange Polska. Warunki załączone do dokumentacji przetargowej straciły ważność w 2016r.

**Odpowiedź:**

Ważność warunków należy rozpatrywać jedynie w kontekście daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji zrid. W tym okresie warunki były ważne.

**Pytanie 6:**

Zwracamy się o uzupełnienie SWZ o warunki techniczne wydane przez Orange Polska pismem TOTDDKLU/IB.215-56328/2015 z dnia 26.08.2015 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnił SWZ o „Warunki techniczne” wydane przez ORANGE POLSKA pismem TOTDDKLU/IB.215-56328/2015 z dnia 26.08.2015 r.

**Pytanie 7:**

Zwracamy się o podanie lokalizacji placu, na który należy wywieźć dłużyce pochodzące z wycinki.

**Odpowiedź:**

Dłużyce należy potraktować tak jak odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi. Wykonawca zobowiązany jest przekazać je Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. W sytuacji określonej wyżej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Miejsce wywozu dłużycy zostanie określone przez Zamawiającego po rozpoczęciu realizacji zadania.

**Pytanie 8:**

Zwracamy się z pytaniem czy ze względu na trwający okres ochronny, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy nadzoru ornitologa?

**Odpowiedź:**

Wycinkę należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 9:**

Zwracamy się o załączenie do SWZ tabel robót ziemnych na podstawie których zostały obliczone roboty ziemne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnił SWZ o tabelę robót ziemnych.



### **Pytanie 10:**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie SIWZ o ważny Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego zadania.

### **Odpowiedź:**

Oznakowanie należy wykonać wg załączonego projektu stałej organizacji ruchu. Zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu leży w gestii Zamawiającego.

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:**

|  |
|--|
| <b>W Rozdziale 4 SWZ <u>przed zmianą jest:</u></b> |
|--|

**4.2. Zakresem robót obejmuje:**

Przebudowę drogi na odcinku od km 0+500,00 do km 1+039,25, w tym między innymi: wycinkę kolidującego zadrzewienia tj.: karczowanie krzewów, drzew oraz usunięcie pni; zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; roboty rozbiórkowe; wykonanie wykopów i nasypów; wykonanie podbudów z kruszyw mineralnych; wykonanie podbudów z kruszyw stabilizowanych cementem; wykonanie nawierzchni o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego z obustronnym krawężnikiem betonowym 15x30 i poboczami gruntowymi o szerokości 0,90 m; przebudowę istniejących i budowa nowych zjazdów; przestawienie istniejących ogrodzeń kolidujących z przebudowywaną drogą; roboty wykończeniowe; ustawienie oznakowania pionowego; opracowanie tymczasowej organizacji ruchu; pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej.

Klasa drogi – D; kategoria ruchu – KR2; prędkość projektowa  $V_{proj.} = 40$  km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

–podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$ MPa grubości 15,0 cm;

–warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 18,0 cm;

–warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 8,0 cm;

–warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

–warstwa piasku średniego grubości 15,0 cm;

–nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15,0 cm;

Odwodnienie drogi – powierzchniowe.

**4.3.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) Projekt Budowlany „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie wraz z przebudową urządzeń towarzyszących”;
- 2) Projekt stałej organizacji ruchu;
- 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- 4) Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez właścicieli sieci zlokalizowanych w rejonie inwestycji;
- 5) Decyzja Nr AB.6740.504.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez Starostę Krasnostawskiego w dniu 30.12.2015r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 6) Przedmiar robót.

*Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3. pkt 1) oraz STWIORB. **Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.** Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3. pkt 1) oraz STWIORB.*

**4.8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

- a) CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- b) CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
- c) CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
- d) CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

**6.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

**6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

**6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie*

**6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:*

- 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż **w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym**

okresie: min. 1 robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę drogi o długości minimum 500m,

- 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: jedną osobą której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami **w specjalności inżynierskiej: drogowej** lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

**W Rozdziale 4 SWZ po zmianie jest:**

**4.2. Zakresem robót obejmuje:**

Przebudowę drogi na odcinku od km 0+500,00 do km 1+039,25, w tym między innymi: wycinkę kolidującego zadrzewienia tj.: karczowanie krzewów, drzew oraz usunięcie pni; zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wzdłuż działki nr 171/2; roboty rozbiórkowe; wykonanie wykopów i nasypów; wykonanie podbudów z kruszyw mineralnych; wykonanie podbudów z kruszyw stabilizowanych cementem; wykonanie nawierzchni o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego z obustronnym krawężnikiem betonowym 15x30 i poboczami gruntowymi o szerokości 0,90 m; przebudowę istniejących i budowa nowych zjazdów; budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC dn 200 i dn 160; budowę sieci wodociągowej PE 100 SDR RC PN16  $\varnothing$  250 mm,  $\varnothing$  125 mm i  $\varnothing$  40 mm wraz z budową podziemnej pompowni wody roboty wykończeniowe; ustawienie oznakowania pionowego; opracowanie tymczasowej organizacji ruchu; pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej.

Klasa drogi – D; kategoria ruchu – KR2; prędkość projektowa  $V_{proj.} = 40$  km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

–podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$ MPa grubości 15,0 cm;

–warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 18,0 cm;

–warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 8,0 cm;

–warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

–warstwa piasku średniego grubości 15,0 cm;

–nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15,0 cm;

Odwodnienie drogi – powierzchniowe.

- 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:**

- 1) Projekt Budowlany „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie wraz z przebudową urządzeń towarzyszących” oraz Projekt Budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie”;
- 2) Projekt stałej organizacji ruchu;
- 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie wraz z przebudową urządzeń towarzyszących” oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie”;
- 4) Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez właścicieli sieci zlokalizowanych w rejonie inwestycji;
- 5) Decyzja Nr AB.6740.504.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez Starostę Krasnostawskiego w dniu 30.12.2015r.;
- 6) Złożona oferta stanowiąca załącznik nr 3 do umowy;
- 7) Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy;
- 8) Przedmiar robót.

*Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym*

*w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3. pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3. pkt 1) oraz STWIORB.*

#### **4.8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
- 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni,
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

#### **6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu**

##### **6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

##### **6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**



*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

**6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie*

**6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:*

- 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej, niż **w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej o długości minimum 300 m wraz z budową, przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej oraz budową, przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej.**
- 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
  - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy,
  - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót branży sanitarnej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

**D. Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:**

**w rozdziale 14, pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

**Termin składania ofert: 5.07.2021r., godz. 11:00**

**w rozdziale 14, pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

**Termin składania ofert: 19.07.2021, godz. 11:00**



**E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.08.2021r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.08.2021r.**

**F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00085382/01 z dnia 16.06.2021r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 02.07.2021r w BZP pod numerem 2021/BZP 00085382/01

**G. Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do opisu przedmiotu zamówienia, ulega zmianie również załącznik nr 2 (Umowa oraz załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram) a także załącznik nr 8 do SWZ ( Wzór wykazu osób).**

**H. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)